



38, Avenue Bertrand Barère
65000 **TARBES**
05.62.34.41.89

xerox™

ccraon@bureau-concept.com


DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

CATALOGUE 2020

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES

RGPD

Ce qu'il faut savoir



L'Union Européenne a modifié sa réglementation en termes de protection des données. Ces modifications sont maintenant inscrites dans la loi et **seront introduites en Europe le 25 mai 2018.**

Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s'applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l'Union Européenne. Il définit un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.

Désormais, les établissements publics et les entreprises doivent **intégrer la protection des données et des documents confidentiels dans la conception et l'organisation de leurs systèmes d'information sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.**

Les supports (numériques ou papiers) contenant des données confidentielles devenues obsolètes ou tout simplement inutiles ne doivent jamais être jetés à la poubelle ; ils doivent être scrupuleusement détruits avec un matériel adapté, afin de prévenir les risques de vol, de divulgation ou d'utilisation frauduleuse par des tiers. Un destructeur de documents permet de détruire de manière sécurisée les papiers contenant des données personnelles et confidentielles.

La norme DIN 66399 définit les niveaux de sécurité P-1 à P-7 qui correspondent à la taille des particules de papier qui résultent de la destruction. Plus petites sont les particules, plus haut est le niveau de sécurité.

IDEAL 2245



DESTRUCTEUR INDIVIDUEL - IDEAL 2245


MODÈLE COMPACT D'ENTRÉE DE GAMME

Existe en modèles coupe fibres (C/F) et coupe croisée (C/C). Ouverture de 220 mm adaptée au format A4. Volet de sécurité au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité. Commande électronique multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement. Réceptacle monobloc d'une capacité de 20 litres. Poignée ergonomique pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle. Retour et arrêt automatiques en cas de surépaisseur. Marche/arrêt automatiques par cellule. Arrêt automatique en cas de mécanisme enlevé de son réceptacle. Bloc de coupe en acier spécial. Mode zéro énergie. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur autres pièces.

Ouverture : 220 mm
Capacité du réceptacle : 20 litres
Niveau sonore (sans papier) : 50 dB
Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé
Puissance moteur : 150 Watts
Dimensions (HxLxP) : 428 x 345 x 213 mm
Poids : 6,5 kg (C/F), 7,5 kg (C/C)



C/F

Prix Public 230,00 € HT

IDEAL 2265

IDEAL 2265



INTERRUPTEUR EASY-TOUCH ÉCIAL

Interrupteur multi-fonctions avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement.



DESTRUCTEUR INDIVIDUEL - IDEAL 2265

MODÈLE COMPACT ET GRAND CONFORT D'UTILISATION

Existe en modèles coupe fibres (C/F) et coupe croisée (C/C). Ouverture de 220 mm adaptée au format A4. Volet de sécurité au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité. Commande électronique multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage, d'une capacité de 20 litres. Poignée ergonomique pour soulever facilement le mécanisme posé sur le réceptacle. Retour et arrêt automatiques en cas de surépaisseur. Marche/arrêt automatiques par cellule. Arrêt automatique en cas de mécanisme enlevé de son réceptacle. Bloc de coupe en acier spécial. Mode zéro énergie. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur autres pièces.

Ouverture : 220 mm
Capacité du réceptacle : 20 litres
Niveau sonore (sans papier) : 50 dB
Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé
Puissance moteur : 150 Watts
Dimensions (HxLxP) : 516 x 345 x 213 mm
Poids : 10,5 kg (C/F), 11,5 kg (C/C)




C/F

Prix Public 327,00 € HT

IDEAL 2445

IDEAL 2445



RÉCEPTACLE PRATIQUE

Réceptacle pratique avec poignée de préhension et fabriqué en matière synthétique résistante.



DESTRUCTEUR INDIVIDUEL - IDEAL 2445

AVEC NOUVELLE FONCTION ANTI-BOURRAGE CIC

Existe en modèles coupe fibres (C/F), coupe croisée (C/C), coupe micro (C/M) et super micro coupe (SM/C). Ouverture de 240 mm adaptée au format A4. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique avec poignée de préhension d'une capacité de 35 litres. Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes. Bloc de coupe en acier spécial. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

SPS - Système de Protection et de Sécurité :

Volet de sécurité contrôlé électriquement au niveau de l'ouverture ; Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; Arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; Protection électronique de la porte par contact magnétique ; Double protection du moteur ; Mode zéro énergie.

CIC - Contrôle intelligent de Capacité :

Un smiley lumineux clignote lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter tous risques de surcharge et de bourrage.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie pièces : 2 ans.

Ouverture : 240 mm
Capacité du réceptacle : 35 litres
Niveau sonore (sans papier) : 54 dB
Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé
Puissance moteur : 390 Watts
Dimensions (HxLxP) : 635 x 395 x 291 mm
Poids : 21 kg



Prix Public C/F..... 585,00 €HT

IDEAL 2503



DESTRUCTEUR DE BUREAU - IDEAL 2503

POUR UNE UTILISATION CENTRALISÉE

Existe en modèles coupe fibres (C/F) et coupe croisée (C/C). Ouverture de 260 mm adaptée au format A4. Destruction de CD/DVD selon modèle. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique avec poignée de préhension d'une capacité de 75 litres. Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes. Bloc de coupe en acier spécial. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

SPS - Système de Protection et de Sécurité :

Volet de sécurité contrôlé électriquement au niveau de l'ouverture ; Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; Arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; Protection électronique de la porte par contact magnétique ; Double protection du moteur ; Mode zéro énergie.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.

Garantie autres pièces : 2 ans.

C/F

Ouverture : 260 mm

Capacité du réceptacle : 75 litres


Niveau sonore (sans papier) : 54 dB

Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé

Puissance moteur : 580 Watts

Dimensions (HxLxP) : 870 x 500 x 377 mm

Poids : 30 kg (C/F), 30,5 kg (C/C)



Prix Public 795,00 €HT



DESTRUCTEUR DE BUREAU - IDEAL 2604

POUR UNE UTILISATION CENTRALISÉE ET CONTINUE

Existe en modèles coupe fibres (C/F), coupe croisée (C/C), coupe micro (C/M) et super micro coupe (SM/C). Ouverture de 260 mm adaptée au format A4. Destruction de CD/DVD. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique avec poignée de préhension d'une capacité de 100 litres. Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes. Bloc de coupe en acier spécial. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

SPS - Système de Protection et de Sécurité :

Volet de sécurité contrôlé électriquement au niveau de l'ouverture ; Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; Arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; Protection électronique de la porte par contact magnétique ; Double protection du moteur ; Mode zéro énergie.

ECC - Électronique de Contrôle de Capacité :

Voyant signalant le rendement du destructeur pendant la destruction afin d'éviter les surépaisseurs et donc les éventuels bourrages.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie à vie sur les cylindres de coupe C/F et C/C selon les normes d'utilisation.

Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe C/M et SM/C selon les normes d'utilisation.

Garantie autres pièces : 2 ans.

Ouverture : 260 mm

Capacité du réceptacle : 100 litres

Niveau sonore (sans papier) : 52 dB

Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé

Puissance moteur : 640 Watts

Dimensions (HxLxP) : 926 x 495 x 470 mm

Poids : 48 kg



C/F

Prix Public1149,00 €HT



DESTRUCTEUR DE BUREAU - IDEAL 3104

MODÈLE PERFORMANT ET ADAPTÉ AU FORMAT A3

Existe en modèles coupe fibres (C/F) et coupe croisée (C/C). Ouverture de 310 mm adaptée au format A3. Destruction de CD/DVD. Marche/arrêt automatiques par cellule. Réceptacle pratique avec poignée de préhension d'une capacité de 120 litres. Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes. Bloc de coupe en acier spécial. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

SPS - Système de Protection et de Sécurité :

Volet de sécurité contrôlé électriquement au niveau de l'ouverture ; Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; Arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; Protection électronique de la porte par contact magnétique ; Double protection du moteur ; Mode zéro énergie.

ECC - Électronique de Contrôle de Capacité :

Voyant signalant le rendement du destructeur pendant la destruction afin d'éviter les surépaisseurs et donc les éventuels bourrages.

Éco-label "Ange Bleu" : grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label "Ange Bleu".

Garantie à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.

Garantie autres pièces : 2 ans.

Ouverture : 310 mm
 Capacité du réceptacle : 120 litres
 Niveau sonore (sans papier) : 52 dB
 Alimentation : 230 Volts / 50 Hz / monophasé
 Puissance moteur : 340 Watts
 Dimensions (HxLxP) : 930 x 538 x 470 mm
 Poids : 52 kg



C/F

Prix Public1310,00 €HT

