

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Le travail peut désormais se faire tout seul

Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink®



**xerox™**  
We make work, work.

ConnectKey®  
Technologie

**xerox™**

# Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

Pourquoi utiliser la puissance de l'intelligence artificielle dans une imprimante multifonction ? Simple. Parce que les tâches courantes ne font pas partie de votre travail. Nos nouvelles imprimantes multifonctions AltaLink série 8200 dotées de l'intelligence artificielle sont de véritables Assistants qui s'adaptent à vous et évoluent avec vous, en automatisant les tâches courantes afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

## PERFORMANTE, POLYVALENTE ET DOTÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'interface utilisateur intuitive de type tablette de l'AltaLink fait gagner du temps en facilitant l'exécution de chaque tâche. Tirez parti de la puissance des algorithmes qui apprennent vos utilisations et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. Vous pouvez ainsi en faire plus, plus vite et en moins d'étapes.

Grâce aux applis préchargées et dotées de l'intelligence artificielle\*, l'AltaLink automatise vos tâches courantes, mais importantes, telles que l'expurgation de données sensibles, le résumé de longs rapports et la numérisation de notes manuscrites, qui deviennent faciles à modifier, à partager et à exploiter.

La connectivité sans fil doit être fluide. Les fonctions de mobilité natives de l'AltaLink facilitent l'impression et la numérisation depuis vos appareils mobiles préférés. Vous pouvez même accéder à votre service de stockage dans le cloud préféré directement depuis l'interface utilisateur. Dites adieu aux tâches répétitives et aux approximations.

## UN MOYEN PLUS INTELLIGENT D'ÉVOLUER

Quelle que soit la taille des travaux d'impression, l'AltaLink peut être personnalisée pour les réaliser à la perfection. Grâce à une variété d'accessoires et d'options de finition, vous pouvez configurer votre assistant en milieu de travail à votre convenance. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, un plus grand nombre d'imprimantes n'implique pas une augmentation des problèmes. Les appareils AltaLink peuvent

automatiquement synchroniser les paramètres de productivité et de sécurité essentiels sur l'ensemble de votre parc. De plus, vous pouvez assister les utilisateurs et effectuer des formations interactives directement à partir de votre poste de travail.

## SÉCURITÉ SANS COMPLEXITÉ

Des fonctions de sécurité complètes préviennent, détectent et neutralisent activement menaces, tout en rationalisant les rapports et la correction automatique des paramètres appropriés. Les configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et l'AltaLink fait le reste. Aucune connaissance d'expert n'est requise.

## CONÇUE POUR LA DURABILITÉ

Grâce à leurs fonctions de réduction des déchets, d'économie d'énergie et à l'utilisation de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes AltaLink réduisent l'impact sur l'environnement. Ces imprimantes ont obtenu les certifications EPEAT®, ENERGY STAR® et Blue Angel®.

## DÉMARQUEZ-VOUS DANS UN MONDE DE COULEUR

Renforcez la clarté et l'impact de vos documents avec la haute résolution de 1200 x 2400 ppp, les toners HD de premier ordre, les plus hauts niveaux de rendu et d'homogénéité des couleurs. Allez encore plus loin avec le serveur Xerox® EX-c AltaLink® optimisé par Fiery®, dont les options plus étendues donneront à vos documents un raffinement et une qualité irrésistibles.



## TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®



### Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile, de la personnalisation facile, et de l'automatisation des workflows basée sur l'intelligence artificielle.

### Compatibilité cloud et mobile

Améliorez votre mobilité grâce aux services hébergés dans le cloud, à la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

### Sécurité complète

Bloquez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec les fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

### Accès au Service de gestion d'impression

L'intégration transparente avec le Service de gestion d'impression Xerox® assure un niveau supérieur d'efficacité, une meilleure productivité du personnel et une sécurité largement améliorée, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Xerox® Workflow Central pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, PC ou votre imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

\* Entièrement fonctionnel avec des crédits d'usage limité et renouvelables à partir de la Galerie des applications Xerox.

# Imprimantes multifonctions couleur AltaLink®

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 de Xerox®

**Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)** fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces d'un document, soit jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



## INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et permet d'effectuer des tâches avec seulement quelques pressions du doigt. Faites l'essai : [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## ALIMENTATION PAPIER\*

**Deux magasins réglables de 520 feuilles** (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats allant jusqu'à A3/11,7 x 17 po et le magasin 2 gère les formats allant jusqu'à SRA3 (320 x 450 mm/12 x 18 po).



**Le kit pour enveloppes** (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



**La configuration du bac en tandem haute capacité** peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

**La configuration à 4 magasins** contient jusqu'à 2 180 feuilles (disponible pour les appareils C8230/ C8235).

**Le départ manuel** accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



**Le magasin grande capacité** (en option) contient 3 000 feuilles A4/8,5 x 11, ce qui porte la capacité maximale à 6 140 feuilles.



## SORTIE PAPIER/MODULES DE FINITION\*



**Le module de finition Office** (en option) offre des fonctions avancées de finition. Le rainage/ pliure et l'agrafage à cheval en option permettent d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



**Le module de finition Business Ready (BR)** (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



**Le module de pliage en C/Z** (en option) ajoute le pli en C, le pli en Z et le demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition avec plieuse-brocheuse BR.



**Le module de finition BR avec plieuse/brocheuse** (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).



**Bac à décalage double** (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



**Le module de finition Office intégré** (en option avec C8230/ C8235/ C8245/ C8255) offre l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage à 2 positions de 50 feuilles.



**L'agrafeuse d'appoint** (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb.

## IMPRESSION SUR FEUILLES LONGUES

**Le kit d'alimentation en feuilles longues** (en option) peut imprimer des supports allant jusqu'à 320 x 1320 mm/12,6 x 52 po.



\* Les capacités papier sont basées sur des feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb et varient en fonction du poids du support

# Imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/ C8270



SPÉCIFICATIONS	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Vitesse <sup>1</sup> (Couleur/ Noir et blanc)	Jusqu'à 30/ 30 ppm	Jusqu'à 35/ 35 ppm	Jusqu'à 45/ 45 ppm	Jusqu'à 55/ 55 ppm	Jusqu'à 70/ 70 ppm
Volume mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/Processeur/Mémoire	SSD NVMe 256 Go ; <b>En option</b> : SSD NVMe 1 To / INTEL ATOM® quadricœur, mémoire système 4 Go / 1,9 GHz (mémoire système 8 Go AltaLink® C8270)				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; <b>En option</b> : WiFi/WiFi Direct avec le kit WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™)				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c AltaLink® optimisé par Fiery®				
<b>Copie et impression</b>	<b>Résolution de copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Résolution d'impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp				
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de)	6,0 secondes en couleur / 4,2 secondes en noir et blanc		5,5 secondes en couleur / 3,9 secondes en noir et blanc	4,6 secondes en couleur / 3,6 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur / 2,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	5,7 secondes en couleur / 4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur / 3,6 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur / 3,2 secondes en noir et blanc	3,7 secondes en couleur / 2,8 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Moteur d'impression intégré Adobe®				
<b>Alimentation papier<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)</b> : Jusqu'à 82 ppm recto / 161 ppm recto verso (200 ppp). Capacité 130 feuilles sur AltaLink® C8230 / C8235 / C8245 / C8255. Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto / 270 ppm en recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour l'AltaLink® C8270. Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17"			
	Choisissez un modèle	<b>Module à 4 magasins</b> : (magasins 3 et 4 - disponibles sur AltaLink C8230/C8235) : 1 040 feuilles ; 520 feuilles chacun. Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (320 x 450 mm) / 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté). Capacité totale en standard : 2 180 feuilles ; <b>Module magasin tandem grande capacité</b> : 2 000 feuilles ; Formats : A4/8,5 x 11 po. Capacité totale en standard : 3 140 feuilles			
	En option	<b>Magasin grande capacité</b> : jusqu'à 3 000 feuilles ; format A4 / 8,5 x 11 départ grand côté. Capacité maximale avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles ; <b>Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)</b> : Jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique du format ; <b>Kit d'alimentation longues feuilles (impression de bannières)</b> : 320 x 1 320 mm 12,6 x 52 po ; <b>Kit de détection multi-alimentation (disponible sur AltaLink® C8270 uniquement)</b>			
<b>Sortie papier/ Finition<sup>4</sup></b>	Standard	<b>Bac à décalage double</b> (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles			
	En option	<b>Module de finition Office intégré</b> : Disponible sur AltaLink C8230/ C8235/ C8245/ C8255, positions des agrafes : agrafage droit à l'avant et à l'arrière. Bac d'emplage de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions <b>Module de finition Office</b> : Bac d'emplage de 2 000 feuilles, agrafé jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option (plieuse, agrafage à cheval : de 2 à 15 feuilles - 60 pages) <b>Module de finition BR</b> : Bac d'emplage de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous <b>Module de finition avec plieuse/brocheuse BR</b> : Bac d'emplage de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, et création de brochures avec perforation 2/3 trous et agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages), et pliage en V <b>Unité de pliage en C/en Z</b> : permet d'ajouter des fonctions de pliage en Z, en Z A4 et en C A4 aux modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse <b>Agrafeuse externe</b> : agrafage 50 feuilles, inclut une surface de travail <sup>5</sup>			
<b>EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE</b>					
Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applications 1-Touche, sortie de veille automatique avec le capteur de proximité intelligent, Activez l'apprentissage adaptatif assisté par l'intelligence artificielle pour créer des raccourcis pour les tâches répétitives et complexes. Copiez, numériser ou envoyez des courriers électroniques sans toucher l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact.				
Pilotes d'imprimante	Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées)				
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou mobile : information d'état, paramètres, administration système, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant, Modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)				
Fonctions d'impression	Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'archivages, impression recto verso, mode brouillon, impression sur feuilles longues (bandeaux), impression Mopria®, AirPrint™ d'Apple, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox@PrintbyXerox, sécurité de l'imagerie ; <b>En option</b> : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Numérisation et télécopie	Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/PC via le port USB/Email/Réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers l'impression, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, pilote TWAIN (numérisation), sécurité de l'imagerie ; fonctions de télécopie : Télécopie walk-up (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel), composition de télécopie, télécopie serveur, support pour le fax sur VOIP carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation Mopria®, AirPrint™ d'Apple, <b>En option</b> : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) ; numérisation vers des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)				
<b>PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD</b>					
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Kit WiFi double bande et Bluetooth (pour iBeacon)				
Impression mobile	Impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox@PrintbyXerox, <b>appli Xerox® Easy Assist</b> , application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Numérisation mobile	Numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, <b>appli Xerox® Easy Assist</b> , application mobile Xerox® (iOS/Android)				
Prêt pour le cloud	Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir des » espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ; <b>En Option</b> : Fonction native « Numériser vers » des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le cloud par les applis en option (accès avec l'appli Galerie d'applications Xerox, ou visitez <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Plateforme Xerox Workflow Central</b>				
<b>SÉCURITÉ COMPLÈTE</b>					
Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, prise en charge SIEM (p. ex. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3				
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, chien de surveillance de la configuration, TPM 2.0, connexion avec Okta, identité Ping et identifiants Microsoft Azure, jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey, WPA2™ et WPA3™ avec kit WiFi double bande et Bluetooth, authentification par tap NFC avec l'application Easy Assist de Xerox® ; <b>En option</b> : Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management (en option) ; pour plus de détails, voir <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).				
Sécurité du périphérique	Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; <b>En option</b> : Contrôle d'intégrité de Trellix®				
Sécurité des données et documents	Le système complet de certification par Critères communs cPP HCD V1.0E est en attente de certification, conforme aux Articles 3(3)(d) et (e) de la directive sur les équipements radio de l'UE (RED), Encrypted Secure Print, données cryptées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression (certification provisoire), Sécurité de l'imagerie avec la technologie propriétaire de marquage et de détection infrarouge d'AltaLink, cryptage au niveau du travail via HTTPS et pilotes, SSD NVMe crypté (AES 256 bits), suppression des données de travail, email crypté et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée ; <b>En option</b> : Sécurité du contenu de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD 1 To NVMe (AES 256 bits)				
<b>ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION D'IMPRESSION</b>					
Gestion d'impression	Outil de comptabilisation standard de Xerox®, <b>En option</b> : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression-printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression-printmanagement</a>				
Administration système/parc	Logiciel CentreWare® Web de Xerox®, Assistant de soutien de Xerox®, lecture automatique des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, <b>Appli Xerox® Easy Assist</b> ; <b>En option</b> : Suite de Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le cloud avec la gestion de parc Xerox® Workplace Cloud®				
Perspectives exploitables	Analyse de données avancée MPS de Xerox®, IA prédictive				
Sécurité	Administration système sécurisée : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats de l'appareil, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail				
<b>PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS</b>					
Applis partenaires et Xerox	Applis d'intelligence artificielle à usage limité incluses dans votre AltaLink série 8200 : Application Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/</a> application-professionnelle pour en savoir plus.				
Solutions logicielles	Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow">www.xerox.fr/fr-fr/logiciel-gestion-workflow</a>				

<sup>1</sup> Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière

<sup>3</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage

<sup>4</sup> Vendu séparément dans certains pays

<sup>5</sup> N'est pas disponible dans tous les pays

\* Trellix anciennement connu sous le nom de McAfee

Certifications : [www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf](http://www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink](http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink) et découvrez comment nous rendons le travail efficace.

© 2025 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria® Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 06/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-06FC

